

## Hub Concentrador USB 2.0 Compacto de 7 Puertos - USB Hi Speed

StarTech ID: ST7202USB



Este Concentrador USB 2.0 de 7 Puertos se conecta a un puerto USB 2.0 de un Mac o un PC, adicionando siete puertos USB 2.0 - permitiéndole maximizar el número de periféricos USB de alta velocidad conectados a su computadora. El hub tiene soporte para instalación en cascada con otros hubs USB 2.0, soportando hasta 127 dispositivos USB 2.0 - una solución escalable para conectar múltiples dispositivos USB a una computadora anfitrión.

El Hub de 7 Puertos incluye un adaptador de alimentación, sin embargo también puede ser alimentado a través de la conexión del bus USB del PC anfitrión - permitiéndole instalar el concentrador como necesite sin tener que preocuparse acerca de la disponibilidad de un tomacorriente.

### Aplicaciones

- Recargue iPods y otros dispositivos portátiles que pueden ser cargados a través de USB 2.0
- Agregue puertos USB 2.0 adicionales a una computadora con el fin de poder conectar más dispositivos
- Mueva los puertos USB 2.0 fuera del chasis de la computadora con un hub externo
- Facilite el acceso a sus puertos USB, al ser capaz de posicionarlos en cualquier ubicación al alcance del cable del Hub

**Características**

- Cumple con las normas USB 2.0 Hi Speed, con tasas de transferencia máxima de hasta 480Mbps
- Retrocompatible con dispositivos USB 1.1/1,0
- Protección de picos de corriente en cada uno de los puertos
- Incluye un adaptador de alimentación externo (opcional)
- Diseño compacto y liviano
- Compatible con Hot Swap y Plug and Play

**Especificaciones Técnicas**

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	7
Interfaz	USB 2.0
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480 Mbps
Puertos Externos	1 - USB B (4 pin) Hembra
Puertos Externos	7 - USB A (4 pin) Hembra
Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
Requerimientos del Sistema y Cables	1 x Free USB port
Adaptador de Corriente Incluido	AC Adapter Included
Alimentación de Salida	2A
Corriente de Entrada	1000mA
Polaridad Central	Positive
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Tensión de Salida	5 DC
Temperatura Operativa	0 to 70 Degrees °C
Altura del Producto	0.8 in [20 mm]
Ancho del Producto	2.4 in [60 mm]
Color	Black
Longitud del Producto	3.9 in [100 mm]
Peso del Producto	10.2 oz [290 g]
Tipo de Gabinete	Plastic
Peso (de la Caja) del Envío	0.8 lb [0.4 kg]
Incluido en la Caja	1 - 7 Port USB 2.0 Hub
Incluido en la Caja	1 - USB 2.0 Cable
Incluido en la Caja	1 - Power Adapter
Incluido en la Caja	1 - Instruction Manual

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

